

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書

番 号 :	TJQ-51
発行者の名称 :	東芝キャリア株式会社
発行者の住所 :	静岡県富士市蓼原336
宣言の対象 :	パッケージエアコンディショナ「ビル用マルチエアコン」(附属書参照)

上記の宣言の対象は、次のいずれかの文書の要求事項に適合している。

<規格番号>	<規格名称>	<発行日>
JIS B 8616:2015	パッケージエアコンディショナ	2015年3月20日
JRA 4002:2016	パッケージエアコンディショナ	2016年9月26日
JRA 4074:2017	オールフレッシュ形及び一体形ルーフトップ形のパッケージエアコンディショナ—定格性能試験方法および表示	2017年5月22日
JIS B 8628:2003	全熱交換器	2003年3月20日

追 加 情 報 : 弊社は、ISO9001に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行います。
ISO9001登録工場
東芝キャリア株式会社 富士工場：JQA-0384
東芝キャリア株式会社 津山工場：JQA-0384
東芝キャリア タイ社：QMS9003/1197
※受注生産品などの派生機種(～Z、～ZG e t c .)については、
標準機種のデータと読み替える。

問 い 合 わ せ 先 : 東芝キャリア株式会社 品質統括部 品質サービス部
電話：0545-62-5594 / FAX：0545-62-5580

代 表 者 又 は
代 表 者 の 署 名 :

竹山 勝

発 行 日 : 2023年 7月 10日

発 行 場 所 : 東芝キャリア株式会社 品質統括部

役 職 名 ・ 氏 名 : 品質サービス部長 代理 竹山 勝

この文書はJIS Q 17050-1に基づき作成された自己適合宣言書である。

JIS Q 17050 – 1に基づく自己適合宣言書

(附属書 – 1)

次に示すパッケージエアコンディショナは、次の規格の要求事項に適合しています。

この規格の引用規格を下記に示します。

適合規格	引用規格
JIS B 8616	JIS B 8615-1 :2013、JIS B 8615-2:2015、JIS B 8615-3 :2015 JIS B 8620 :2002、JIS C 3306、JIS C 9335- 2-40:2004、JIS C 9815-1 JIS C 9815-2、JIS K 2211、JIS K 5600-5- 4、JIS K 8116、JIS S 6006 JIS Z 8732、JIS Z 8733、JIS Z 8734、JIS Z 8736-1、JIS Z 8736-2 JIS Z 8736-3、ISO3743-1、ISO3743-2、ISO5801

適合規格	引用規格
JRA 4002	JIS B 8616:2015、JIS B 8615-1 :2013、JIS B 8615-2:2015 JIS B 8615-3 :2015、JIS B 8620 :2002、JIS C 3306、JIS C 9335-2-40:2004 JIS C 9815-1、JIS C 9815-2、JIS K 2211、JIS K 5600-5-4、JIS K 8116 JIS S 6006、JIS Z 8732、JIS Z 8733、JIS Z 8734、JIS Z 8736-1、JIS Z 8736-2 JIS Z 8736-3、ISO3743-1、ISO3743- 2、ISO5801

適合規格	引用規格
JRA 4074	JRA 4002 、JIS B 8616、JIS B 8628

適合規格	引用規格
JIS B 8628	JIS B 8330、JIS B 8639、JIS C 1509-1、JIS C 3306、JIS C 8303、JIS C 8304 JIS C 9335-2-80、JIS K 5600-5-4、JIS K 8116、JIS S 6006、JIS Z 8806

2023度「ビル用マルチ空調システム」

名称	セット品番	室内機品番	室外機品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
ビル用マルチ空調システム スーパーモジュールマルチ 冷暖切替 (室外機)			MMY-MAP1405~1605H	JIS B 8616	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム スーパーモジュールマルチ 冷暖フレックス (室外機)			MMY-MAP2245~4005F	JIS B 8616	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム スーパーモジュールマルチ 冷暖フレックス (室外機)			MMY-AP4505~11805F	JIS B 8616 JRA 4002	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム スーパーモジュールマルチ 更新用 (室外機)			MMY-MAP1405~1605HR	JIS B 8616	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム スーパーマルチmini 冷暖切替 (室外機)			MCY-MAP801~3151H	JIS B 8616	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム スーパーマルチmini 冷暖切替 寒冷地向け (室外機)			MCY-MAP1121~2241HN	JIS B 8616	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム 天井カセット形 4方向吹出しタイプ (室内機)		MMU-AP287~1607H		JIS B 8616	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム 天井カセット形 2方向吹出しタイプ (室内機)		MMU-AP224~1604WH		JIS B 8616	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム 天井カセット形 1方向吹出し(SH)タイプ (室内機)		MMU-AP454~714SH		JIS B 8616	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム 天井カセット形 1方向吹出し(YH)タイプ (室内機)		MMU-AP284~364YH		JIS B 8616	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム 天井埋込形 ビルトインタイプ (室内機)		MMD-AP226~1606BH		JIS B 8616	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム 天井埋込形 ダクトタイプ (室内機)		MMD-AP566~2806H		JIS B 8616	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム 天井吊形 (室内機)		MMC-AP458~1608H		JIS B 8616	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム 厨房用天井吊形 (室内機)		MMC-AP804~1404PH		JIS B 8616	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム 壁掛形 (室内機)		MMK-AP286~716H		JIS B 8616	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム 床置形 ローボーイ埋込タイプ (室内機)		MML-AP284~714BH		JIS B 8616	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム 床置形 サイドタイプ (室内機)		MML-AP284~714H		JIS B 8616	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム 床置形 スタンドタイプ (室内機)		MMF-AP456~1606H		JIS B 8616	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム 外気処理エアコン 天井埋込形ダクトタイプ (室内機)		MMD-AP1403~2803HF		JRA 4074	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム 直膨コイル付全熱交換ユニット (室内機)		MMD-VNK503~1003HEX-B		JIS B 8628	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム 天井埋込形 コンパクトダクトタイプ (室内機)		MMD-AP221~361NHL		JIS B 8616	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム 天井カセット形 4方向吹出しタイプ (室内機)		MMU-UP281~1601H		JIS B 8616	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム 天井カセット形 4方向吹出しコンパクトタイプ (室内機)		MMU-UP221~561MH		JIS B 8616	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム 天井カセット形 2方向吹出しタイプ (室内機)		MMU-UP221~1601WH		JIS B 8616	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム 天井カセット形 1方向吹出し(SH)タイプ (室内機)		MMU-UP451~711SH		JIS B 8616	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム 天井カセット形 1方向吹出し(YH)タイプ (室内機)		MMU-UP221~361YH		JIS B 8616	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム 天井埋込形 ビルトインタイプ (室内機)		MMD-UP221~1601BH		JIS B 8616	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム 天井埋込形 ダクトタイプ (室内機)		MMD-UP451~2802H		JIS B 8616	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム 天井埋込形 コンパクトダクトタイプ (室内機)		MMD-UP221~361NHL		JIS B 8616	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム 天井吊形 (室内機)		MMC-UP451~1601H		JIS B 8616	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム 壁掛形 (室内機)		MMK-UP221~711H		JIS B 8616	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム 壁掛形 (室内機)		MMK-UP221~711H-1		JIS B 8616	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム 床置形 ローボーイ埋込タイプ (室内機)		MML-UP281~711BH		JIS B 8616	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム 床置形 サイドタイプ (室内機)		MML-UP281~711H		JIS B 8616	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム 床置形 スタンドタイプ (室内機)		MMF-UP451~1601H		JIS B 8616	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム 床置形 壁ビルトインタイプ (室内機)		MMF-UP1401~2801BH		JIS B 8616	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム 厨房用天井吊形 (室内機)		MMC-UP801~1401PH		JIS B 8616	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム 外気処理エアコン 天井埋込形ダクトタイプ (室内機)		MMD-UP1401~2801HF		JRA 4074	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム 床置形 大容量直吹タイプ (室内機)		MMF-UP2241~5601H-B		JIS B 8616	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム 床置形 大容量ダクトタイプ (室内機)		MMF-UP1401~5601DH		JIS B 8616	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム 外気処理エアコン 床置形大容量直吹タイプ (室内機)		MMF-UP1401~5601DHF		JRA 4074	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム 外気処理エアコン 床置形壁ビルトインタイプ (室内機)		MMF-UP1401~2801BHF		JRA 4074	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム クリーンエリア用 天井カセット形 (室内機)		MMU-UP451~801CH		JIS B 8616	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム 外気処理エアコン 天井埋込形ダクトタイプ (室内機)		MMD-UP1401~2802HFNHS		JRA 4074	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム スーパーマルチu 冷暖切替 高効率仕様 (室外機)			MMY-MUP2242~5002H	JIS B 8616	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム スーパーマルチu 冷暖切替 高効率仕様 (室外機)			MMY-UP5602~15002H	JIS B 8616 JRA 4002	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム スーパーマルチu 冷暖切替 高効率仕様 (室外機)			MMY-UP4502~13602H2	JIS B 8616 JRA 4002	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム スーパーマルチu 冷暖切替 高効率仕様 (室外機)			MMY-MUP5602H1	JIS B 8616	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム スーパーマルチu 冷暖切替 高効率仕様 (室外機)			MMY-UP10002~11202H1	JRA 4002	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム スーパーマルチu 冷暖切替 高効率S仕様 (室外機)			MMY-MUP2242~4002HS	JIS B 8616	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム スーパーマルチu 冷暖切替 高効率S仕様 (室外機)			MMY-UP4502~14002HS	JIS B 8616 JRA 4002	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム スーパーマルチu 冷暖切替 寒冷地向け (室外機)			MMY-MUP2242~3352HN	JIS B 8616	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム スーパーマルチu 冷暖切替 寒冷地向け (室外機)			MMY-UP2802~3352HN2	JIS B 8616	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム スーパーマルチu 冷暖切替 寒冷地向け (室外機)			MMY-UP4002~10002HN	JIS B 8616 JRA 4002	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム スーパーマルチu 更新用 高効率仕様 (室外機)			MMY-MUP2242~5002R	JIS B 8616	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム スーパーマルチu 更新用 高効率仕様 (室外機)			MMY-UP5602R~15002R	JIS B 8616 JRA 4002	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム スーパーマルチu 更新用 高効率仕様 (室外機)			MMY-UP4502~13602R2	JIS B 8616 JRA 4002	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム スーパーマルチu 更新用 高効率仕様 (室外機)			MMY-MUP5602R1	JIS B 8616	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム スーパーマルチu 更新用 高効率仕様 (室外機)			MMY-UP10002~11202R1	JRA 4002	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム スーパーマルチu 更新用 高効率S仕様 (室外機)			MMY-MUP2242~4002RS	JIS B 8616	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム スーパーマルチu 更新用 高効率S仕様 (室外機)			MMY-UP4502~14002RS	JIS B 8616 JRA 4002	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム スーパーマルチu 更新用 寒冷地向け (室外機)			MMY-MUP2242~3352RN	JIS B 8616	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム スーパーマルチu 更新用 寒冷地向け (室外機)			MMY-UP2802~3352RN2	JIS B 8616	ISO9001	B-2
ビル用マルチ空調システム スーパーマルチu 更新用 寒冷地向け (室外機)			MMY-UP4002~10002RN	JIS B 8616 JRA 4002	ISO9001	B-2

※適用範囲：

- ・JIS B 8616 定格冷房標準能力が56kW以下の製品
- ・JRA 4002 定格冷房標準能力が400kW以下の製品