

## JIS Q 17050 - 1 に基づく自己適合宣言書

【番号】 TJQ - 30

【発行者の名称】 東芝キャリア株式会社

【発行者の住所】 静岡県富士市蓼原 336 番地

【宣言の対象】 自然冷媒 CO2 ヒートポンプ給湯機（エコキュート）  
（付属書参照）

この宣言の対象は、次の規格の要求事項に適合しているものである。

〈JIS番号〉	〈規格名称〉	〈発行年月日〉
JIS C 9220	家庭用ヒートポンプ給湯機	2018年3月20日

【追加情報】

- ・自己適合宣言書の有効な制限は下記とする。
  - 年間給湯保温効率（JIS）
  - 年間給湯効率（JIS）
  - 寒冷地年間給湯保温効率（JIS）
  - 寒冷地年間給湯効率（JIS）
  - 冬期高温加熱能力（JIS）
  - 冬期高温消費電力（JIS）
- ・弊社は、ISO 9001:2015 品質マネジメントシステム に基づく品質管理体制により上記製品の供給を行います。

【問合せ先】 東芝キャリア株式会社 品質統括部 品質サービス部  
電話：0545-62-5594 FAX：0545-62-5580

【代表者の署名】

佐藤 一久

【発行場所】 東芝キャリア株式会社 品質統括部

【発行日】 2021年 9月 1日

【役職名・氏名】 品質サービス部長 佐藤 一久

この文章は JIS Q 17050-1 に基づき作成された自己適合宣言書である

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書) 1/4

宣言の対象	商品名	形名	規格番号	年間給湯保温効率 または 年間給湯効率	寒冷地年間給湯保温効率 または 寒冷地年間給湯効率	風呂機能の種類	冬期高温加熱能力 / 冬期高温消費電力
自然冷媒CO2 ヒートポンプ給湯機 (東芝エコキュート)	システム形名	HWH-B376HWA	JIS C 9220	2.8	—	ふろ給湯 (追いだしあり)	4.5kW/1.50kW
	貯湯ユニット	HWH-B376HWAT					
	ヒートポンプユニット	HWH-456U					
	システム形名	HWH-B376HW		2.8	—	ふろ給湯 (追いだしあり)	4.5kW/1.50kW
	貯湯ユニット	HWH-B376HWT					
	ヒートポンプユニット	HWH-456U					
	システム形名	HWH-X376HA		3.6	—	ふろ給湯 (追いだしあり)	4.5kW/1.50kW
	貯湯ユニット	HWH-X376HAT					
	ヒートポンプユニット	HWH-456UX					
	システム形名	HWH-X466HA		3.6	—	ふろ給湯 (追いだしあり)	6.0kW/2.00kW
	貯湯ユニット	HWH-X466HAT					
	ヒートポンプユニット	HWH-606UX					
	システム形名	HWH-B376HA		3.3	—	ふろ給湯 (追いだしあり)	4.5kW/1.50kW
	貯湯ユニット	HWH-B376HAT					
	ヒートポンプユニット	HWH-456U					
	システム形名	HWH-B466HA		3.3	—	ふろ給湯 (追いだしあり)	6.0kW/2.00kW
	貯湯ユニット	HWH-B466HAT					
	ヒートポンプユニット	HWH-606U					
	システム形名	HWH-B566HA		3.0	—	ふろ給湯 (追いだしあり)	7.3kW/2.40kW
	貯湯ユニット	HWH-B566HAT					
	ヒートポンプユニット	HWH-736U					
	システム形名	HWH-B376HAN		3.3	2.8	ふろ給湯 (追いだしあり)	4.5kW/1.50kW
	貯湯ユニット	HWH-B376HATN					
	ヒートポンプユニット	HWH-456UN					
	システム形名	HWH-B466HAN		3.3	2.8	ふろ給湯 (追いだしあり)	6.0kW/2.00kW
	貯湯ユニット	HWH-B466HATN					
	ヒートポンプユニット	HWH-606UN					
	システム形名	HWH-B376H		3.3	—	ふろ給湯 (追いだしあり)	4.5kW/1.50kW
	貯湯ユニット	HWH-B376HT					
	ヒートポンプユニット	HWH-456U					
	システム形名	HWH-B466H		3.3	—	ふろ給湯 (追いだしあり)	6.0kW/2.00kW
	貯湯ユニット	HWH-B466HT					
	ヒートポンプユニット	HWH-606U					
	システム形名	HWH-B376		3.3	—	ふろ給湯 (追いだしあり)	4.5kW/1.50kW
	貯湯ユニット	HWH-B376T					
	ヒートポンプユニット	HWH-456U					
	システム形名	HWH-B466		3.3	—	ふろ給湯 (追いだしあり)	6.0kW/2.00kW
	貯湯ユニット	HWH-B466T					
	ヒートポンプユニット	HWH-606U					
	システム形名	HWH-B376N		3.3	2.8	ふろ給湯 (追いだしあり)	4.5kW/1.50kW
	貯湯ユニット	HWH-B376TN					
	ヒートポンプユニット	HWH-456UN					
システム形名	HWH-B466N	3.3	2.8	ふろ給湯 (追いだしあり)	6.0kW/2.00kW		
貯湯ユニット	HWH-B466TN						
ヒートポンプユニット	HWH-606UN						
システム形名	HWH-B376HA-Z	3.3	—	ふろ給湯 (追いだしあり)	4.5kW/1.50kW		
貯湯ユニット	HWH-B376HAT-Z						
ヒートポンプユニット	HWH-456U-Z						
システム形名	HWH-B466HA-Z	3.3	—	ふろ給湯 (追いだしあり)	6.0kW/2.00kW		
貯湯ユニット	HWH-B466HAT-Z						
ヒートポンプユニット	HWH-606U-Z						
システム形名	HWH-B566HA-Z	3.0	—	ふろ給湯 (追いだしあり)	7.3kW/2.40kW		
貯湯ユニット	HWH-B566HAT-Z						
ヒートポンプユニット	HWH-736U-Z						
システム形名	HWH-B376HAN-Z	3.3	2.8	ふろ給湯 (追いだしあり)	4.5kW/1.50kW		
貯湯ユニット	HWH-B376HATN-Z						
ヒートポンプユニット	HWH-456UN-Z						
システム形名	HWH-B466HAN-Z	3.3	2.8	ふろ給湯 (追いだしあり)	6.0kW/2.00kW		
貯湯ユニット	HWH-B466HATN-Z						
ヒートポンプユニット	HWH-606UN-Z						
システム形名	HWH-B376H-Z	3.3	—	ふろ給湯 (追いだしあり)	4.5kW/1.50kW		
貯湯ユニット	HWH-B376HT-Z						
ヒートポンプユニット	HWH-456U-Z						
システム形名	HWH-B466H-Z	3.3	—	ふろ給湯 (追いだしあり)	6.0kW/2.00kW		
貯湯ユニット	HWH-B466HT-Z						
ヒートポンプユニット	HWH-606U-Z						
システム形名	HWH-B376-Z	3.3	—	ふろ給湯 (追いだしあり)	4.5kW/1.50kW		
貯湯ユニット	HWH-B376T-Z						
ヒートポンプユニット	HWH-456U-Z						
システム形名	HWH-B466-Z	3.3	—	ふろ給湯 (追いだしあり)	6.0kW/2.00kW		
貯湯ユニット	HWH-B466T-Z						
ヒートポンプユニット	HWH-606U-Z						



JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書) 3/4

宣言の対象	商品名	形名	規格番号	年間給湯保温効率 または 年間給湯効率	寒冷地年間給湯保温効率 または 寒冷地年間給湯効率	風呂機能の種類	冬期高温加熱能力 / 冬期高温消費電力
自然冷媒CO2 ヒートポンプ給湯機 (東芝エコキュート)	システム形名	HWH-B376HWA-R	JIS C 9220	2.8	-	ふろ給湯 (追いだしあり)	4.5kW/1.50kW
	貯湯ユニット	HWH-B376HWAT-R					
	ヒートポンプユニット	HWH-456U-R					
	システム形名	HWH-B376HW-R		2.8	-	ふろ給湯 (追いだしあり)	4.5kW/1.50kW
	貯湯ユニット	HWH-B376HWT-R					
	ヒートポンプユニット	HWH-456U-R					
	システム形名	HWH-X376HA-R		3.6	-	ふろ給湯 (追いだしあり)	4.5kW/1.50kW
	貯湯ユニット	HWH-X376HAT-R					
	ヒートポンプユニット	HWH-456UX-R					
	システム形名	HWH-X466HA-R		3.6	-	ふろ給湯 (追いだしあり)	6.0kW/2.00kW
	貯湯ユニット	HWH-X466HAT-R					
	ヒートポンプユニット	HWH-606UX-R					
	システム形名	HWH-B376HA-R		3.3	-	ふろ給湯 (追いだしあり)	4.5kW/1.50kW
	貯湯ユニット	HWH-B376HAT-R					
	ヒートポンプユニット	HWH-456U-R					
	システム形名	HWH-B466HA-R		3.3	-	ふろ給湯 (追いだしあり)	6.0kW/2.00kW
	貯湯ユニット	HWH-B466HAT-R					
	ヒートポンプユニット	HWH-606U-R					
	システム形名	HWH-B566HA-R		3.0	-	ふろ給湯 (追いだしあり)	7.3kW/2.40kW
	貯湯ユニット	HWH-B566HAT-R					
	ヒートポンプユニット	HWH-736U-R					
	システム形名	HWH-B376HAN-R		3.3	2.8	ふろ給湯 (追いだしあり)	4.5kW/1.50kW
	貯湯ユニット	HWH-B376HATN-R					
	ヒートポンプユニット	HWH-456UN-R					
	システム形名	HWH-B466HAN-R		3.3	2.8	ふろ給湯 (追いだしあり)	6.0kW/2.00kW
	貯湯ユニット	HWH-B466HATN-R					
	ヒートポンプユニット	HWH-606UN-R					
	システム形名	HWH-B376H-R		3.3	-	ふろ給湯 (追いだしあり)	4.5kW/1.50kW
	貯湯ユニット	HWH-B376HT-R					
	ヒートポンプユニット	HWH-456U-R					
	システム形名	HWH-B466H-R		3.3	-	ふろ給湯 (追いだしあり)	6.0kW/2.00kW
	貯湯ユニット	HWH-B466HT-R					
	ヒートポンプユニット	HWH-606U-R					
	システム形名	HWH-B376-R		3.3	-	ふろ給湯 (追いだしあり)	4.5kW/1.50kW
	貯湯ユニット	HWH-B376T-R					
	ヒートポンプユニット	HWH-456U-R					
	システム形名	HWH-B466-R		3.3	-	ふろ給湯 (追いだしあり)	6.0kW/2.00kW
	貯湯ユニット	HWH-B466T-R					
	ヒートポンプユニット	HWH-606U-R					
	システム形名	HWH-B376N-R		3.3	2.8	ふろ給湯 (追いだしあり)	4.5kW/1.50kW
	貯湯ユニット	HWH-B376TN-R					
	ヒートポンプユニット	HWH-456UN-R					
システム形名	HWH-B466N-R	3.3	2.8	ふろ給湯 (追いだしあり)	6.0kW/2.00kW		
貯湯ユニット	HWH-B466TN-R						
ヒートポンプユニット	HWH-606UN-R						
システム形名	HWH-B376HA-R-Z	3.3	-	ふろ給湯 (追いだしあり)	4.5kW/1.50kW		
貯湯ユニット	HWH-B376HAT-R-Z						
ヒートポンプユニット	HWH-456U-R-Z						
システム形名	HWH-B466HA-R-Z	3.3	-	ふろ給湯 (追いだしあり)	6.0kW/2.00kW		
貯湯ユニット	HWH-B466HAT-R-Z						
ヒートポンプユニット	HWH-606U-R-Z						
システム形名	HWH-B566HA-R-Z	3.0	-	ふろ給湯 (追いだしあり)	7.3kW/2.40kW		
貯湯ユニット	HWH-B566HAT-R-Z						
ヒートポンプユニット	HWH-736U-R-Z						
システム形名	HWH-B376HAN-R-Z	3.3	2.8	ふろ給湯 (追いだしあり)	4.5kW/1.50kW		
貯湯ユニット	HWH-B376HATN-R-Z						
ヒートポンプユニット	HWH-456UN-R-Z						
システム形名	HWH-B466HAN-R-Z	3.3	2.8	ふろ給湯 (追いだしあり)	6.0kW/2.00kW		
貯湯ユニット	HWH-B466HATN-R-Z						
ヒートポンプユニット	HWH-606UN-R-Z						
システム形名	HWH-B376H-R-Z	3.3	-	ふろ給湯 (追いだしあり)	4.5kW/1.50kW		
貯湯ユニット	HWH-B376HT-R-Z						
ヒートポンプユニット	HWH-456U-R-Z						
システム形名	HWH-B466H-R-Z	3.3	-	ふろ給湯 (追いだしあり)	6.0kW/2.00kW		
貯湯ユニット	HWH-B466HT-R-Z						
ヒートポンプユニット	HWH-606U-R-Z						
システム形名	HWH-B376-R-Z	3.3	-	ふろ給湯 (追いだしあり)	4.5kW/1.50kW		
貯湯ユニット	HWH-B376T-R-Z						
ヒートポンプユニット	HWH-456U-R-Z						
システム形名	HWH-B466-R-Z	3.3	-	ふろ給湯 (追いだしあり)	6.0kW/2.00kW		
貯湯ユニット	HWH-B466T-R-Z						
ヒートポンプユニット	HWH-606U-R-Z						

