

過年度機種一覧表 パッケージエアコン

●空冷式

種 別	能力 kW (馬力)	年 度				
		2008/H20	2009/H21	2010/H22	2011/H23	
設備用スーパーパワーエコ ヒートポンプ R410A 上段：室内 下段：室外	床置直吹形	22.4 (8)	RPA-AP2244H ROP-AP2244HT	⇒	⇒	⇒
		28 (10)	RPA-AP2804H ROP-AP2804HT	⇒	⇒	⇒
		45 (16)	RPA-AP4504H ROP-AP2244HT x2	⇒	⇒	⇒
		56 (20)	RPA-AP5604H ROP-AP2804HT x2	⇒	⇒	⇒
		22.4 (8)	RDA-AP2243H ROP-AP2244HT	⇒	⇒	⇒
		28 (10)	RDA-AP2803H ROP-AP2804HT	⇒	⇒	⇒
		45 (16)	RDA-AP4503H ROP-AP2244HT x2	⇒	⇒	⇒
		56 (20)	RDA-AP5603H ROP-AP2804HT x2	⇒	⇒	⇒
	床置ダクト形	63 (25)	RDA-AP6303H ROP-AP2244HT x3	⇒	⇒	⇒
		80 (30)	RDA-AP8003H ROP-AP2804HT x3	⇒	⇒	⇒
		22.4 (8)	RDA-AP2241UH ROP-AP2244HT	⇒	⇒	⇒
		22.4 (8)	RDA-AP2242UHN ROP-AP2244HT	⇒	⇒	⇒
		28 (10)	RDA-AP2801UH ROP-AP2804HT	⇒	⇒	⇒
		28 (10)	RDA-AP2802UHN ROP-AP2804HT	⇒	⇒	⇒
		45 (16)	RDA-AP4501UH ROP-AP2244HT x2	⇒	⇒	⇒
		56 (20)	RDA-AP5601UH ROP-AP2804HT x2	⇒	⇒	⇒
	天埋ダクト形	63 (25)	RDA-AP6301UH ROP-AP2244HT x3	⇒	⇒	⇒
		80 (30)	RDA-AP8001UH ROP-AP2804HT x3	⇒	⇒	⇒
		22.4 (8)		RPA-AP2244HQ-A/B ROP-AP2244HT	⇒	⇒
		28 (10)		RPA-AP2804HQ-A/B ROP-AP2804HT	⇒	⇒
		45 (16)		RPA-AP4504HQ-A/B ROP-AP2244HT x 2	⇒	⇒
		56 (20)		RPA-AP5604HQ-A/B ROP-AP2804HT x 2	⇒	⇒
		22.4 (8)		RDA-AP2243HQ ROP-AP2244HT	⇒	⇒
		28 (10)		RDA-AP2803HQ ROP-AP2804HT	⇒	⇒
	洗浄可能 床置直吹形	45 (16)		RDA-AP4503HQ ROP-AP2244HT x 2	⇒	⇒
		56 (20)		RDA-AP5603HQ ROP-AP2804HT x 2	⇒	⇒
		22.4 (8)		RPA-AP2244HP-A/B ROP-AP2244HT	⇒	⇒
		28 (10)		RPA-AP2804HP-A/B ROP-AP2804HT	⇒	⇒
	洗浄可能 床置ダクト形	45 (16)		RPA-AP4504HP-A/B ROP-AP2244HT x 2	⇒	⇒
		56 (20)		RPA-AP5604HP-A/B ROP-AP2804HT x 2	⇒	⇒
		22.4 (8)		RDA-AP2243HP ROP-AP2244HT	⇒	⇒
		28 (10)		RDA-AP2803HP ROP-AP2804HT	⇒	⇒
工場用 床置直吹形	45 (16)		RDA-AP4503HP ROP-AP2244HT x 2	⇒	⇒	
	56 (20)		RDA-AP5603HP ROP-AP2804HT x 2	⇒	⇒	
	22.4 (8)		RDA-AP2803HD ROP-AP2244HT	⇒	⇒	
	45 (16)		RDA-AP5603HD ROP-AP2244HT x 2	⇒	⇒	
工場用 床置ダクト形	22.4 (8)			⇒	⇒	
	45 (16)			⇒	⇒	
中温仕様 床置ダクト	22.4 (8)			⇒	⇒	
	45 (16)			⇒	⇒	

空
冷
式

過年度機種一覧表 パッケージエアコン

種 別	能力 kW (馬力)	年 度				
		2008/H20	2009/H21	2010/H22	2011/H23	
空 冷 式	長配管対応機 ヒートポンプ R410A	床置直吹形	22.4 (8)		RPA-MAP2243H-A/B ROP-MAP2243H	→
			28 (10)		RPA-MAP2803H-A/B ROP-MAP2803H	→
			45 (16)		RPA-MAP4503H-A/B ROP-MAP2243H x 2	→
			56 (20)		RPA-MAP5603H-A/B ROP-MAP2803H x 2	→
		床置ダクト形	22.4 (8)		RDA-MAP2243H ROP-MAP2243H	→
			28 (10)		RDA-MAP2803H ROP-MAP2803H	→
			45 (16)		RDA-MAP4503H ROP-MAP2243H x 2	→
			56 (20)		RDA-MAP5603H ROP-MAP2803H x 2	→

種 別	能力 kW (馬力)	年 度				
		2008/H20	2009/H21	2010/H22	2011/H23	
空 冷 式	パッケージ ヒートポンプ R410A 上段：室内 下段：室外	床置ダクト形	112 (40)	RDA-BP11202HS ROP-BP11202HS	→	→
			140 (50)	RDA-BP14002HS ROP-BP7102HS x2	→	→
			160 (60)	RDA-BP16002HS ROP-BP8002HS x2	→	→
			224 (80)	RDA-BP22402HS ROP-BP11202HS x2	→	→
			280 (100)	RDA-BP28002HS ROP-BP8002HS x2 ROP-BP11202HS	→	→
			315 (120)	RDA-BP33502HS ROP-BP11202HS x3	→	→
	パッケージ 冷房専用 R410A 上段：室内 下段：室外	床置ダクト形	112 (40)	RDA-BP11202HS ROP-BP11202S	→	→
			140 (50)	RDA-BP14002HS ROP-BP7102S x2	→	→
			160 (60)	RDA-BP16002HS ROP-BP8002S x2	→	→
			224 (80)	RDA-BP22402HS ROP-BP11202S x2	→	→
			280 (100)	RDA-BP28002HS ROP-BP8001S x2 ROP-BP11202S	→	→
			315 (120)	RDA-BP33502HS ROP-BP11202S x3	→	→
	パッケージ ヒートポンプ R407C 上段：室内 下段：室外	直吹形	22.4 (8)	RPA-P2244HS ROP-P2243HS	→	2010年3月末廃止
			28 (10)	RPA-P2804HS ROP-P2803HS	→	
			40 (15)	RPA-P4003HS ROP-P4003HS	→	
			50 (18)	RPA-P5003HS ROP-P5003HS	→	
			56 (20)	RPA-P5603HS ROP-P2803HS x2	→	
			ダクト形	22.4 (8)	RDA-P2243HS ROP-P2243HS	→
28 (10)		RDA-P2803HS ROP-P2803HS		→		
40 (15)		RDA-P4003HS ROP-P4003HS		→		
50 (18)		RDA-P5003HS ROP-P5003HS		→		
56 (20)		RDA-P5603HS ROP-P2803HS x2		→		
天埋ダクト形		22.4 (8)		RDA-P2243UHS ROP-P2243HS	→	
		28 (10)	RDA-P2803UHS ROP-P2803HS	→		
		40 (15)	RDA-P4002UHS ROP-P4003HS	→		
		50 (18)	RDA-P5002UHS ROP-P5003HS	→		
		56 (20)	RDA-P5603UHS ROP-P2803HS x2	→		

過年度機種一覧表 パッケージエアコン

種 別	能力 kW (馬力)	年 度				
		2008/H20	2009/H21	2010/H22	2011/H23	
パッケージ 冷房専用 R407C 上段：室内 下段：室外	直吹形	22.4 (8)	RPA-P2244HS ROP-P2243S	⇒	2010年3月末廃止	
		28 (10)	RPA-P2804HS ROP-P2803S	⇒		
		40 (15)	RPA-P4003HS ROP-P4003S	⇒		
		50 (18)	RPA-P5003HS ROP-P5003S	⇒		
		56 (20)	RPA-P5603HS ROP-P2803S x2	⇒		
	ダクト形	22.4 (8)	RDA-P2243HS ROP-P2243S	⇒		
		28 (10)	RDA-P2803HS ROP-P2803S	⇒		
		40 (15)	RDA-P4003HS ROP-P4003S	⇒		
		50 (18)	RDA-P5003HS ROP-P5003S	⇒		
		56 (20)	RDA-P5603HS ROP-P2803S x2	⇒		
	天埋ダクト形	22.4 (8)	RDA-P2243UHS ROP-P2243S	⇒		
		28 (10)	RDA-P2803UHS ROP-P2803S	⇒		
		40 (15)	RDA-P4002UHS ROP-P4003S	⇒		
		50 (18)	RDA-P5002UHS ROP-P5003S	⇒		
	モジュールパッケージ ヒートポンプ R407C 上段：室内 下段：室外	床置ダクト形	63 (25)	RDA-P6303HS ROP-P7104MHS	⇒	⇒
80 (30)			RDA-P8003HS ROP-P8004MHS	⇒	⇒	
100 (35)			RDA-P10003HS ROP-P10004MHS	⇒	⇒	
112 (40)			RDA-P11203HS ROP-P11204MHS	⇒	⇒	
140 (50)			RDA-P14003HS ROP-P7104MHS x2	⇒	⇒	
160 (60)			RDA-P16003HS ROP-P8004MHS x2	⇒	⇒	
224 (80)			RDA-P22404HS ROP-P11204MHS x2	⇒	⇒	
280 (100)			RDA-P28004HS ROP-P8004MHS x2 ROP-P10004MHS x1	⇒	⇒	
天埋ダクト形		63 (25)	RDA-P6303UHS ROP-P7104MHS	⇒	⇒	
		80 (30)	RDA-P8003UHS ROP-P8004MHS	⇒	⇒	
		100 (35)	RDA-P10003UHS ROP-P10004MHS	⇒	⇒	
		112 (40)	RDA-P11203UHS ROP-P11204MHS	⇒	⇒	
モジュールパッケージ 冷房専用 R407C 上段：室内 下段：室外		床置ダクト形	63 (25)	RDA-P6303HS ROP-P7104MS	⇒	⇒
			80 (30)	RDA-P8003HS ROP-P8004MS	⇒	⇒
			100 (35)	RDA-P10003HS ROP-P10004MS	⇒	⇒
	112 (40)		RDA-P11203HS ROP-P11204MS	⇒	⇒	
	140 (50)		RDA-P14003HS ROP-P7104MS x2	⇒	⇒	
	160 (60)		RDA-P16003HS ROP-P8004MS x2	⇒	⇒	
	224 (80)		RDA-P22404HS ROP-P11204MS x2	⇒	⇒	
	280 (100)		RDA-P28004HS ROP-P8004MS x2 ROP-P10004MS x1	⇒	⇒	
	天埋ダクト形	63 (25)	RDA-P6303UHS ROP-P7104MS	⇒	⇒	
		80 (30)	RDA-P8003UHS ROP-P8004MS	⇒	⇒	
		100 (35)	RDA-P10003UHS ROP-P10004MS	⇒	⇒	
		112 (40)	RDA-P11203UHS ROP-P11204MS	⇒	⇒	

過年度機種一覧表 パッケージエアコン

*参考馬力=オールフレッシュ、中温、電算機、PAC 外調機

種 別	能力 kW (馬力*)	年 度					
		2008/H20	2009/H21	2010/H22	2011/H23		
産業用パッケージ 冷房専用 R407C 上段：室内 下段：室外	床置直吹形	22.4 (8)	RPA-P2244WS ROP-P2243WS	⇒	⇒	2011年3月末廃止	
		28 (10)	RPA-P2804WS ROP-P2803WS	⇒	⇒		
		45 (15)	RPA-P4503WS ROP-P4503WS	⇒	⇒		
		50 (18)	RPA-P5003WS ROP-P5003WS	⇒	⇒		
		56 (20)	RPA-P5603WS ROP-P2803WS x 2	⇒	⇒		
		22.4 (8)	RDA-P2243WS ROP-P2243WS	⇒	⇒		
	床置ダクト形	28 (10)	RDA-P2803WS ROP-P2803WS	⇒	⇒		
		45 (15)	RDA-P4503WS ROP-P4503WS	⇒	⇒		
		50 (18)	RDA-P5003WS ROP-P5003WS	⇒	⇒		
		56 (20)	RDA-P5603WS ROP-P2803WS x 2	⇒	⇒		
		22.4 (8)	RDA-P2243UWS ROP-P2243WS	⇒	⇒		
	天埋ダクト形	28 (10)	RDA-P2803UWS ROP-P2803WS	⇒	⇒		
		50 (18)	RDA-P5002UWS ROP-P5003WS	⇒	⇒		
		56 (20)	RDA-P5603UWS ROP-P2803WS x 2	⇒	⇒		
		ドライ回路パッケージ ヒートポンプ R407C 上段：室内 下段：室外	床置ダクト形	63 (25)	RDA-P6303HRS ROP-P7104MHRS	⇒	⇒
	80 (30)			RDA-P8003HRS ROP-P8004MHRS	⇒	⇒	
	100 (35)			RDA-P10003HRS ROP-P10004MHRS	⇒	⇒	
	112 (40)			RDA-P11203HRS ROP-P11204MHRS	⇒	⇒	
140 (50)	RDA-P14003HRS ROP-P7104MHRS x2			⇒	⇒		
160 (60)	RDA-P16003HRS ROP-P8004MHRS x2			⇒	⇒		
224 (80)	RDA-P22404HRS ROP-P11204MHRS x2			⇒	⇒		
280 (100)	RDA-P28004HRS ROP-P8004MHRS x1 ROP-P10004MHRS x2			⇒	⇒		
315 (120)	RDA-P31504HRS ROP-P10004MHRS x3			⇒	⇒		
中温用パッケージ 冷房専用 R407C 上段：室内 下段：室外	床置ダクト形	25HP	RDA-P10003DS ROP-P7104MDS	⇒	⇒		
		30HP	RDA-P12503DS ROP-P8004MDS	⇒	⇒		
		50HP	RDA-P22404DS ROP-P7104MDS x 2	⇒	⇒		
		75HP	RDA-P31504DS ROP-P7104MDS x 3	⇒	⇒		
	天埋ダクト形	25HP	RDA-P10003UDS ROP-P7104MDS	⇒	⇒		
		30HP	RDA-P12503UDS ROP-P8004MDS	⇒	⇒		
		オールフレッシュパッケージ 冷房専用 R407C 上段：室内 下段：室外	床置ダクト形	25HP	RDA-P6303FS ROP-P7104MFS	⇒	⇒
				30HP	RDA-P8003FS ROP-P8004MFS	⇒	⇒
35HP	RDA-P10003FS ROP-P10004MFS			⇒	⇒		
40HP	RDA-P11203FS ROP-P11204MFS			⇒	⇒		
50HP	RDA-P14003FS ROP-P7104MFS x2			⇒	⇒		
60HP	RDA-P16003FS ROP-P8004MFS x2			⇒	⇒		
80HP	RDA-P22404FS ROP-P11204MFS x2			⇒	⇒		
100HP	RDA-P28004FS ROP-P8004MFS x1 ROP-P10004MFS x2			⇒	⇒		
120HP	RDA-P31504FS ROP-P10004MFS x3	⇒	⇒				

過年度機種一覧表 パッケージエアコン

*参考馬力=オールフレッシュ、中温、電算機、PAC 外調機

種 別	能力 kW (馬力*)	年 度					
		2008/H20	2009/H21	2010/H22	2011/H23		
空 冷 式	オールフレッシュパッケージ 冷房専用 R407C 上段：室内 下段：室外	天埋ダクト形	25HP	→	→	2011年3月末廃止	
			30HP	→	→		
			35HP	→	→		
			40HP	→	→		
	外気処理エアコン スプリットタイプ ヒートポンプ R410A 上段：室内 下段：室外	床置ダクト形	8HP	→	→	→	
			10HP	→	→	→	
			16HP	→	→	→	
			20HP	→	→	→	
			25HP	→	→	→	
			30HP	→	→	→	
			天埋ダクト形	8HP	→	→	→
				8HP	→	→	→
	10HP	→		→	→		
	10HP	→		→	→		
	外気処理エアコン シングルエース ヒートポンプ R410A	一体形外調機	8HP	→	→	→	
			10HP	→	→	→	
			16HP	→	→	→	
			20HP	→	→	→	
			25HP	→	→	→	
			30HP	→	→	→	
シングルエース ヒートポンプ R410A	一体形	22.4 (8)	→	→	→		
		28 (10)	→	→	→		
		45 (16)	→	→	→		
		56 (20)	→	→	→		
		63 (25)	→	→	→		
		80 (30)	→	→	→		
電子計算機パッケージ 冷房専用 R410A 上段：室内 下段：室外	-	15HP	→	→	→		
		20HP	→	→	→		

●水冷式

種 別	能力 kW (馬力)	年 度				
		2008/H20	2009/H21	2010/H22	2011/H23	
水 冷 式	パッケージ 冷房専用 R407C	ダクト形	16 (5)	→	→	→
			25 (7.5)	→	→	→
			31.5 (10)	→	→	→
			50 (15)	→	→	→
			63 (20)	→	→	→
			80 (25)	→	→	2011年3月末廃止
			100 (30)	→	→	
			125 (40)	→	→	
			160 (50)	→	→	
			200 (60)	→	→	
			250 (80)	→	→	
			315 (100)	→	→	
	400 (120)	→	→			
	オールフレッシュパッケージ 冷房専用 R407C	床置ダクト形	25HP	→	→	
			30HP	→	→	
			40HP	→	→	
			50HP	→	→	
			60HP	→	→	
80HP			→	→		