格子タイプ

ヒートクルエアー mini

温暖地·準寒冷地用





VFE-50ST(8畳用) 希 望 46.800円(税抜)

- ●全熱交換形
- ●畳表示は換気回数0.5回/時 天井 高さ2.5m 1畳1.65m² 「弱」モード 時で設定
- ●プルスイッチ式
- ●手動式スライドシャッター付
- ●外気清浄フィルター付 フィルター捕集効率 (質量法) 75%
- ●プラグコード線付 (1.2m)
- ●パイプ用壁穴(φ110)
- ●防音効果:約36dB(シャッター開) (外壁部材は C-704R1 併用時) 防音効果36dBとは、外の音源が90dBのとき、 内では54dBになっていることを表します。(音源の中心周波数500Hzの値)

- 家の中心周波数 500Hz の他)

 ※冬季、室内の湿度が高いと、パネルや本体表面に水滴が付くことがあります。
 ※取付可能壁厚寸法50~235mm


 ※風雨の激しい時は一時的に運転を停止し、シャッターを閉じてください。
 ※シャッターを閉じた時はブルスイッチを「切」にしてください。

 逆にシャッターを開けた時はブルスイッチで
 「入」にしてください。

 ※製品と壁・天井の間は下記寸法を確保してください。
- たさい。 壁からは100mm以上、天井からは50mm以上。 ※冬季、屋内外の温度差で表面に結露が発生す る場合があります。 ※熱交換素子が氷結する寒冷地での使用には適

(単位:mm) VFE-50ST 513 29 9 \$90.6 \$103 262

取付寸法詳細図(取付板取付穴寸法図)正面より見る



■専用パイプ (二層管)



■付属品

専用パイプ(二層管)-----1本 木ねじ(φ5.1 X20L) ------4本 タッピンねじ-----1本 (φ4×12L コード止め用) コード止め-----1個 割りチューブ -----1本

■ルーバー

I		VFE-50ST
	色調	シルキーホワイト (マンセル5Y8 9/1)

■開口面積

開口面積 SA:約143cm² RA:約 56cm²

交換用外気清浄フィルター



F-50S

^希 望 **1,200**円(税抜)

●フィルター捕集効率 (質量法) 75%

二層管



P-171ES1(長さ1m) ^希 以 **4,700**円(税抜)

P-171ES₂(長さ1.5m)

長形パイプフード(二層管用)



C-701LY (アルミ製) ^希小売価格 10,600円(税抜)

C-701LY(K)(アルミ製・ブラック)

C-704LY (ステンレス製) ^布小売価格 **13,100**円(税抜)

C-704LY(K)(ステンレス製・ブラック) ^希 望 **13,100**円(税抜)

●特性表2

別売の長さ1.5mの二層管を接続した場合

電源電圧 単和1000/

电脉电压 丰和1000										
掺	東気風 量	有効換気量								
給	気	排	気	(m ³ /h)						
50Hz	50Hz 60Hz		60Hz	50Hz	60Hz					
54	55	57	57	25	25					
40	39	37	36	18	16.5					

▲特州事1 同畑の二層筒を控結した場合

● 特性表 1 向他の一層官を接続した場合 電源電圧 単相100 消費電力 換気風量 (m³/h) 有効換気量 温度交換効率 騒音													100V				
形名				消費電力		換気風量 (m³/h)		有効換気量 (m³/h)		温度交換効率 (%)		騒音 (dB)		質量 (kg)			
		ノッチ	(W)		給気		排気										
				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	(kg)	
	VFE-50ST	同時給排気式	強	20	21	62	62	68	68	28	28	63	63	34	34	4.3	
	VFE-5051	(熱交換器組込)	弱	11	11	41	40	47	45	19	18	70	70	24.5	23.5	4.3	

※有効換気量はパイプフード(C-702R、703R、704R、701LY、704LYシリーズ)と付属の二層管を組み合わせた時の値です。

※24時間換気システム用としてもお使いになれます。詳しくは「技術・設計資料編 法規編 4 建築基準法」をご覧ください。

●適用部材の代表例(詳しくはP.452・P.455参照) 〈上段:形名、下段:希望小売価格(税抜)〉

		丸形パイプフード	長形パイ	交換用 外気清浄フィルター					
樹脂製		鋼板製		ステン	レス製	アルミ製 ステンレス製		7FXV/B/F 2 1 70 2	
C-702R 3,300円	C-702RK 4,000円	C-703R 9,600円	C-703RK 10,600円	C-704R ₂ 14,300円	C-704RD ₂ 21,800円	C-701LY 10,600円	C-704LY 13,100円	F-50S 1,200円	