φ150mm

写真は VFR-93WSK

自動タイプ

→60cm巾←

VFR-63WSK 在庫限品

<sup>希 望</sup> 178,900円(税抜)

→75cm巾←

VFR-73WSK 在庫限品

<sup>売</sup> 205,700円(税抜)

→90cm巾←

VFR-93WSK 在庫限品


<sup>希</sup> 望 **232,300**円(税抜)


- ※本機種は、常時換気運転が建物全体の常時換気を行うものではないため、24時間換気シス テムには適しません。 \*1:前幕板を吊戸棚などの面材(化粧面材)に合
- わせて使いたいときは、別売の面材取付金 具(P.483参照)が必要です。


# ■共通特長

- ●薄型設計 (本体 260mm) で梁対応、 リフォーム対応が容易
- ●圧ぱく感のないスリムデザイン
- ●清潔感のあるステンレス・ヘアライン仕上げ
- ●吊戸に合わせた「面材」取付可能 ((別売)面材取付金具使用)
- IH 調理にも対応した断熱整流板構造
- DC インバーターモーター採用による省エネ運転
- 2センサー(温度、ガス)による自動運転
- ●適正風量検出機能内蔵
- ●常時換気運転付 (小風量運転) (但し、建物全体の常時換気を行うも のではありません。)
- ●マイコンソフトタッチスイッチ
- ●オートオフ機能付(約5時間後に自動停止) ※手動運転時のみ
- ●風量調節 (5段) マニュアル運転可能
- ●油をたっぷりキャッチするカールスリットフィルター
- ●整流構造採用で煙の捕集率約90% (300m³/h 時)
- (当社の試験方式による当社試験データ)
- ●簡単お掃除のシリコンコーティング (フィルター、本体内側・外側、断熱整流板)
- ●部品の取付、取りはずし、工具不要 (フィルター、ベルマウス、羽根一断熱整流板)
- ●排気方向は4方向選択可能
- (上方排気以外は(別売)直角ジョイント RLJ-6 使用)
- ●風圧シャッター付
- ●スイング開閉式ランプカバー ●照明ランプ付(ミニランプ 40W)
- ●電動シャッター・ダンパー連動用コード線 0.7m 付
- ●ビニルプラグ付コード 1.5m 付










- ※ [ ] 内の寸法は 75cm 巾タイプ
- ※( )内の寸法は 90cm 巾タイプ



## ■付属品

排気口-----木ねじ(本体固定用、φ4.5×45L)--6本 ねじ(排気口固定用) -----4本 ソフトテープ(ダクト接続用) --1本

## ■本体

VFR-63WSK · 73WSK · 93WSK						
色調	ステンレス ヘアライン仕上げ					

※IHクッキングヒーター(電気コンロ)等を使用して水蒸気の多い調理をされますと、レンジフード本体に ※IHプッキングピーター(電気コンロ)等を使用して小窓気の多い調理をされますと、レンジノート本体に結構が生じ、水滴が滴下することがあります。そのときは滴下前に乾いた布で拭き取ってください。
※IHプッキングピーター(電気コンロ)を使用される場合は、燃焼廃ガスが発生せず、調理の熱による上昇 気流が少ないため、センサーの反応が遅れることがあります。
※本体高さを変更する場合は別売の幕板 (P.483参照)と組合せてご使用ください。

※自動運転が認定されている時は、調理以外の空気の汚れや温度の変化でも運転することがあります。


# 20m 15m 150 10m (Pa) 100 静圧( 5m 100 200 300 400 500 600 700

風量 (m³/h)

●VFR-63WSK • 73WSK • 93WSK

抵抗曲線はスパイラル管φ150の場合

静圧一風量特性



分岐コネクター



PC-B1 在庫限品

<sup>希</sup> 望 3,100円(税抜)

給気電動シャッターと電動気密シャッ ターの両方を使用するときに使用。

#### ●特性表

## 電源電圧 単相100V

形名		消費電力(W)	風量 (m³/h)	EV Tr (up)	55 = (, )					
112 41			消貨电力(W)	0Pa時	騒音(dB)	質量(kg)				
I		強	31	480	44					
ı	VFR-63WSK	中2	15	350	36	16 (63WSK)				
	VFR-73WSK	中	10	300	32	18 (73WSK)				
		弱2	7	250	29					
	VFR-93WSK	弱	5	200	25	20 (93WSK)				
		常時 換気	3.5	140	21					

●適用部材の代表例(詳しくはP.360~P.401·P.482~P.486参照) 〈上段:形名、下段:希望小売価格(税抜)〉

ベントキャップ		防火ダンパー付		丸形パイプフード		防火ダンパー付		長形パイプフード		防火ダンパー付		防火ダンパー	直角ジョイント
アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製		
DV-201VV 4,100円	DV-202VV 5,500円	DV-201VDV 7,900円	DV-202VDV 8,600円	DV-201RV 5,900円	DV-202RV 9,900円	DV-201RDV 12,100円	DV-202RDV 15,000円	DV-201LY 9,400円	DV-202LY 11,300円	DV-201LDY 14,900円	DV-202LDY 16,900円	DV-20DF 23,300円	RLJ-6 4,700円